

Informe Técnico Diario COVID-19 MÉXICO


28/01/2021
19:00 Hrs

- Al 28 de enero de 2021, a nivel mundial se han reportado **100,455,529 casos confirmados** (562,001 casos nuevos) y **2,166,440 defunciones** (16,061 nuevas defunciones). La tasa de letalidad global es del **2.2%**. (Ver, Gráfico 1 y 2 de Tasa de letalidad global de casos nuevos de COVID-19 por SARS-CoV-2).
- La OMS clasifica la distribución de casos por regiones.

Región	Américas	Europa	Asia Sudoriental	Mediterráneo Oriental	África	Pacífico Occidental
Casos en las últimas 24 h	274,335	209,786	26,530	24,146	16,654	10,550
% de distribución de casos en las últimas 24 h	48.8%	37.3%	4.7%	4.3%	3.0%	1.9%

- Con un acumulado de **745 casos y 13 defunciones** ocurridas en embarcaciones internacionales.
- En los últimos 14 días el número de casos nuevos representa el **8%** (7,845,907) del total de casos acumulados.

Gráfico 1. Distribución de casos acumulados de COVID-19 por SARS-CoV-2 por regiones de la OMS.




Hasta la fecha, se han reportado casos en **222 países, territorios y áreas**; Los casos se han notificado en las **seis regiones de la OMS** (América, Europa, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental, Pacífico Occidental y África).

El total de casos y defunciones acumuladas a nivel mundial incluyen las embarcaciones internacionales.

Fuente: Panel de control de la enfermedad por coronavirus de la OMS (COVID-19). Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2021. Disponible en línea: <https://covid19.who.int/> (última cita: [28/enero/2021]).

Gráfico 2. Tasa de letalidad* global de COVID-19 por SARS-CoV-2



Fuente: Panel de control de la enfermedad por coronavirus de la OMS (COVID-19). Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2021. Disponible en línea: <https://covid19.who.int/> (última cita: [28/enero/2021]).

*Tasa de letalidad: Personas que enfermaron y murieron por COVID-19 a nivel global.

Informe Técnico Diario COVID-19 MÉXICO


28/01/2021
19:00 Hrs

El análisis nacional contempla a todos los casos sospechosos totales de enfermedad respiratoria viral (casos sospechosos sin muestra, sin posibilidad de resultado[¶] y sospechosos con muestra) y los casos y defunciones con asociación o dictaminación clínica-epidemiológica desde la semana epidemiológica 1 del 2020 a la 4 del 2021.

[¶] Muestra rechazada, no recibida, no adecuado, no amplífico, sin células y sin aislamiento.

- En México hasta el día de hoy se han confirmado **1,825,519 casos totales** y **155,145 defunciones totales por COVID-19**. (Ver Imagen 1).
- La tasa de incidencia de casos acumulados de 1415.43 por cada 100,000 habitantes.


Imagen 1. Mapa con la distribución de la tasa de incidencia de casos acumulados de COVID-19 por entidad de residencia.




Mapa interactivo COVID-19 en México :<https://covid19.sinave.gob.mx>

La variable de asociación o dictaminación clínica – epidemiológica a COVID-19, se incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica, con el objetivo de tener un mejor acercamiento al comportamiento de la epidemia en el país.

- La distribución por sexo en los casos confirmados muestra un predominio en hombres (50.1%). La mediana de edad en general es de 42 años.
- La siguiente grafica muestra los **casos acumulados** por entidad de residencia, las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Sonora, Puebla, Coahuila, Tabasco y Veracruz, que en conjunto conforman cerca de dos tercios (67%) de todos los casos acumulados registrados en el país.
- La Ciudad de México registra la mayor parte de los casos acumulados del país y representa por si sola 26% de todos los casos registrados por entidad de residencia.




- Se consideran **casos activos**, aquellos casos positivos que iniciaron síntomas en los últimos 14 días, permitiendo identificar donde hay mayor actividad viral y por consecuencia aumento en la transmisión. La siguiente gráfica presenta los casos activos por entidad federativa.
- Al corte de información del día de hoy, se tienen registrados **97,751 casos activos** (15 al 28 de enero de 2021).




- La Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco y Querétaro son las entidades con mayor número de casos activos (>3,000 casos), seguidas de Puebla, Morelos, Coahuila, San Luis Potosí, Tabasco, Baja California Sur, Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, Baja California, Aguascalientes, Sonora, Michoacán y Guerrero como las entidades con más de 1,000 casos activos y que en su conjunto concentran el 92% de los casos activos del país.
- Mediante el cálculo de casos activos estimados (casos activos más sospechosos con fecha de inicio de los últimos 14 días por el índice de positividad, por entidad y semana epidemiológica), la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Puebla y San Luis Potosí son las entidades con mayor número de casos activos estimados (>3,000 casos). A nivel nacional se calculan 112,216 casos activos estimados.

Imagen 2. Mapa con la distribución de la tasa de incidencia de casos activos estimados por entidad de residencia.




Mediante el cálculo de casos activos estimados, se presenta en este mapa la **tasa de incidencia de activos estimados** por entidad de residencia, se observa que, al día de hoy Ciudad de México, Baja California Sur, Querétaro, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Tabasco, Aguascalientes y Coahuila presentan una tasa estimada mayor a 70 por cada 100,000 habitantes.


- La siguiente gráfica de barras apiladas, muestra los **casos confirmados** (n=1,825,519), **sospechosos totales** (n=433,117) y **casos negativos** (n=2,336,673) por semana epidemiológica de acuerdo a su fecha de inicio de síntomas.



- La siguiente grafica muestra la estimación de casos por semana epidemiológica de acuerdo a la fecha de inicio de síntomas; se incorpora a esta los casos recuperados por semana de recuperación.



- Al corte de información del día de hoy, se registraron **155,145 defunciones totales** de COVID-19; Hasta el día de hoy, se tienen **19,429 defunciones sospechosas** de COVID-19 que incluyen las pendientes por laboratorio (n=3,912) y las que están en proceso de asociación- dictaminación clínica – epidemiológica (n=15,517) en SISVER.
- El siguiente gráfico muestra la distribución de las defunciones por semana epidemiológica de defunción, desglosando a las defunciones positivas totales, defunciones sospechosas sin posibilidad de resultado*, defunciones sospechosas con muestra y defunciones sin muestra.



Entidad Federativa	Defunciones Positivas
CIUDAD DE MÉXICO	28263
MÉXICO	17848
JALISCO	8187
GUANAJUATO	7022
PUEBLA	6984
VERACRUZ	6956
BAJA CALIFORNIA	6634
NUEVO LEÓN	6574
SONORA	5255
COAHUILA	5182
CHIHUAHUA	4859
SINALOA	4681
HIDALGO	4484
TAMAULIPAS	3916
SAN LUIS POTOSÍ	3695
TABASCO	3540
MICHOACÁN	3467
GUERRERO	2969
QUERÉTARO	2845
YUCATÁN	2689
OAXACA	2395
QUINTANA ROO	2190
ZACATECAS	2053
MORELOS	1779
DURANGO	1779
TLAXCALA	1711
AGUASCALIENTES	1706
NAYARIT	1363
CHIAPAS	1225
CAMPECHE	999
COLIMA	959
BAJA CALIFORNIA SUR	936
NACIONAL	155145

La distribución por sexo en las **defunciones confirmadas** muestra un predominio del 63% en hombres. La mediana de edad en los decesos es de 64 años. El siguiente gráfico muestra la distribución de defunciones confirmadas y sospechosas por fecha de defunción.

- La tabla describe el número de defunciones positivas a COVID-19 por fecha de defunción al corte del día de hoy, ordenadas de mayor a menor según la entidad federativa. La Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Baja California, Nuevo León, Sonora y Coahuila se ubican como las 10 entidades que han registrado el mayor número de defunciones y que en conjunto representan más de la mitad (63.8%) de todas las del país. La Ciudad de México por sí sola, acumula 18.2% de todas defunciones a nivel nacional.

Medidas de higiene básicas:

- Las personas que padecen: diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardíacas y respiratorias, así como trasplantes, personas adultas mayores a partir de los 60 años cumplidos, personas embarazadas, deben hacer **resguardo familiar en casa**.
- Conservar una **sana distancia**, cuando menos a **1.5 metros** de distancia el uno del otro.
- **Protección y cuidado de las personas adultas mayores**, la medida más importante es el aislamiento social voluntario y seguir las recomendaciones de sana distancia y medidas de prevención si se visita a personas adultas mayores.
- **Uso de cubrebocas y lavado frecuente de manos**
- **Ventilación en lugares cerrados**
- **Saludo a distancia**, no saludar de beso, de mano o abrazo.
- Para mayor información acerca de COVID-19 puede consultar la página electrónica de la Secretaría de Salud: <https://coronavirus.gob.mx/>